

P. Buj / 2024-07-15

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
prowadzony przez Zgromadzenie
Siostr Franciszkanek Misjonarek Maryi
47-175 KADŁUB, ul. Zamkowa 5
NIP 756-13-34-618

STAROSTWO POWIATOWE w Strzelcach Opolskich	
wpt. 2024-07-11	9280/4
Zał.	12/22
Nr	

Kadłub, dn. 10.07.2024

OR
2024-07-12

L. dz. 736 /2024

**Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich**

Dom Pomocy Społecznej przesyła całościowy wykaz tabel z opisem przeznaczenia i ilością kluczy wraz z legendą i wyjaśnieniem kwestii zawartych w piśmie z dnia 20.06.2024 znak: OR.8112.18.2024.MB.

Ad 1. Skrót „0” oznacza, że do pomieszczenia nie ma klucza. W tabelach zmieniono „0” na brak, dla jasności.

Ad 2. i 4. Jeśli do danego pomieszczenia jest więcej drzwi niż jedno to zapisano, że do pierwszych drzwi są 2 klucze i do drugich są 2 czyli 2+2 np. *sala kominkowa*.

Ad 3. To pomieszczenie, w którym znajduje się zabawka- kolejka elektryczna dla mieszkańców domu.

Ad 5. Pomyłkowo zapisano *dyrektor wewnętrzny*; powinno być *magazyn dyrektora*.

Ad 6. To pokoje sióstr.

Ad 7. *Magazyn od tuneli* dokładnie powinien być nazwany *Magazyn od strony tuneli*. Tunele, to inaczej folie/szklarnie z sadzonkami pomidorów, ogórków, papryki... Pomieszczenie jest puste, wykorzystywane zimą i wczesną wiosną na rozsady.

Ad 8. Magazynowane jest paliwo: olej napędowy do traktora i ładowarki wielofunkcyjnej „Awant”.

Ad 9. Do tych pokoi nie ma kluczy i nie ma potrzeby ich zamykania. Nie zdarza się, żeby mieszkańcy jednego pokoju opuszczali go na dłuższy czas.

Ad 10. Oznacza, że do pokoju nr 8 nie ma klucza, natomiast do łazienki są 2 klucze.

Ad 11. Skrót VC zmieniono na toaleta.

Ad 12. Tak.

Ad 13. Do pracowni jest 1 klucz natomiast +7 oznacza, że każda z 7 grup ma klucz na pracownię O. Pio i do łazienki, gdyby zaszła potrzeba wprowadzenia gości i skorzystania z toalety.

Ad 14. Tak, są to pokoje mieszkalne.

Ad 15 Ten symbol oznacza, że są to drzwi rozsuwane (E).

Legenda:

p – piwnica,	E – drzwi rozsuwane,
0 - parter,	g – górny klucz do drzwi,
I - pierwsze piętro,	d – dolny klucz do drzwi,
II – drugie piętro,	gr. – grupa mieszkańców.

Nadmieniam, że ilość kluczy lub ich brak ulega ciągłej zmianie (złamanie klucza, zagubienie, wymiana zamka, wymiana drzwi itd.).

Załączniki:

- wykaz budynków z numerami pomieszczeń, przeznaczeniem i ilością kluczy lub ich brakiem,
- szkic sytuacyjny DPS w Kadłubie (zawieszki do kluczy budynku *administracyjno-biurowego* zostały zrobione wcześniej dlatego oznaczone są cyfrą 1 i z konieczności *Dom św. Józefa i kotłownia* ma nr 5).

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
s. Teresa Patrzek

1. Budynek administracyjno- biurowy

Kondygnacja	Nr pomieszczenia/ pokoju	Przeznaczenie i m2 – powierzchnia spełnia wymogi standardów	Ilość kluczy do pomieszczenia
Piwnica	1-01	węzeł wodny	1
	1-02	magazyn sportowy	2
	1-03	grupa gospodarcza	2
	1-04	magazyn dyrektora	2
	1-05	magazyn gospodarczy- pusty	3
	1-06	magazyn gospodarczy- pusty	1
	1-07	palarnia	brak
	1-08	łazienka	brak
	1-09	magazynek Arki Noego	2
	1-10	Arka Noego	2+1+1
	1-11	pracownicze pomieszczenie soc.	3
	1-12	czytelnia	1
	1-13	kolejka	10
	1-14	zmywalnik	1
	1-15	węzeł ciepły	2
	1-16	magazyn gr. V	2
	1-17	pomieszczenie sprzątaczk	3
	1-18	pomieszczenie puste	2
Parter	1-20	sekretariat	3
	1-21	dyrektor	2
	1-22	dyrektor drzwi do sekretariatu	1
	1-23	pracownik socjalny	5
	1-24	toaleta pracowników	3
	1-25	toaleta interesantów	3
	1-26	wejście główne i wiatrołap	3g+3d+2
	1-27	kierownik ZTO	3
	1-28	kasa	1
	1-29	główny księgowy	3
	1-30	gł. księgowy drzwi do płac	2
	1-31	płace	3
	1-32	archiwum naprzeciw kasy	3
	1-33	sala kominkowa drzwi I i drzwi II	2+2
	1-34	archiwum w sali kominkowej	2
	1-35	kaplica- drzwi zewn. i wewn.	1+1
	1-36	kaplica- drzwi zewn. k. zakrystii	2
	1-37	zakrystia	3
	1-38	łazienka przy zakrystii	1
	1-39	drzwi zewn. na „Gruszę”(łącznik)	2
1-40	drzwi wyjś. na „św Józefa”(łącznik)	2	
Piętro I	1-41	pokój gościnny nr 4	1
	1-42	pokój gościnny nr 3	1
	1-43	pokój gościnny nr 2	1
	1-44	pokój gościnny nr 1	2
	1-45	kuchenka	2
	1-46	toaleta	2
	1-47	prysznic	brak

	1-47	logopeda	3
	1-48	wejście do klauzury	3
	1-49	komputerownia - siostry	1
	1-50	przedsionek	1
	1-51	pokój gościnny sióstr	brak
	1-52	pokój sióstr	1
	1-53	pokój spotkań	1
	1-54	refektarz i kuchnia (bez drzwi)	1
	1-55	suszarnia	1
	1-56	drzwi na korytarz 1 i korytarz 2 sióstr	1
	1-57	spizarnia 1 (bez drzwi) i 2 spizarnia	1
	1-58	toaleta	1
	1-59	łazienka	1
	1-60	pokój 6 mieszka jedna siostra	1
	1-61	pokój 4 jw.	1
	1-62	pokój 2 jw.	1
	1-63	pokój 1 jw.	1
	1-64	pokój 3 jw.	brak
	1-65	pokój 5 jw.	brak
	1-66	pokój 7 jw.	1
	1-67	korytarz /klatka schodowa gr. V	1
Poddasze	1-68	archiwum	1
	1-69	sala- poddasze	2
	1-70	magazyn -poddasze	1

2. Budynek pralnia, szwalnia

Kondygnacje	Nr pomieszczenia/ pokoju	Przeznaczenie i m ² / (odpowiada wymogom standaryzacji)	Ilość kluczy do danego pomieszczenia
Parter	2-0-1	wejście pralnia góra/dół	3g+3d
	2-0-2	wejście szwalnia góra/dół	2g+2d
Piętro I	2-I-3	magazyn tkanin	1
	2-I-4	magazyn maseczki	1
	2-I-5	magazyn wielki	2
	2-I-6	magazyn ubrania	1
	2-I-7	magazyn maszyny do szycia	1
	2-I-8	magazyn od podwórka	1
	2-I-9	magazyn od str. tuneli	2
	2-I-10	magazyn od str. chlewni	1
Parter	2-0-11	magazyn koło pralni	brak
	2-0-12	agregat prądotwórczy	1
	2-0-13	elektryk	1
	2-0-14	licznik elektryczny	1

3. Chlewnia

Drzwi wejściowe, kłódka, klucze- szt. 2

Kurnik

Hydrofor, klucz- szt. 1 oraz kurnik, klucze- brak

Magazyn paliwa,

Magazyn paliwa (olej napędowy do traktora i ładowarki wielofunkcyjnej; benzyna do kosiarki), klucze szt. -2

Składzik ogrodowy

Narzędzia, kłódka, klucz- 1 s

5. Św. Józef –grupa VII

Kondygnacje	Nr pomieszczenia/ pokoju	Przeznaczenie i m2- spełnia wymogi standaryzacji	Ilość kluczy danego pomieszczenia
Piętro I	5-I-1	pokój nr 1, 2-os.+ łazienka	2
	5-I-2	pokój nr 2, 2-os.+ łazienka	brak
	5-I-3	pokój nr 3, 1-os.+ łazienka	2
	5-I-4	pokój nr 4, 2 os.+ łazienka	2
	5-I-5	pokój nr 5, 3-os. + łazienka	3
	5-I-6	łazienka personelu	3
	5-I-7	pokój socjalny	2
Parter	5-0-8	drzwi wejściowe	2
	5-0-9	szatnia	1
	5-0-10	drzwi wejściowe –przedsiónek	2
	5-0-11	jadalnia/świat.- drzwi wyjściowe	2G/2D
	5-0-12	winda	1
	5-0-13	pokój nr 6, 3-os.+ łazienka	brak, Σ
	5-0-14	pokój nr 7, 2-os.+ łazienka	brak, Σ
	5-0-15	pokój nr 8, 1-os.+ łazienka	brak, Σ
	5-0-16	winda	2
Kotłownia	5-16	pompy	4
	5-17	kotłownia gazowa	3
	5-18	stara kotłownia – pom. puste	1

Garaże:

Garaż nr 1, klucz 1

Garaż nr 2, klucze 2

6. Szkoła życia

Kondygnacje	Nr pomieszczenia/ pokoju	Przeznaczenie i m2 (spełniają wymagania standaryzacji)	Ilość kluczy do pomieszczenia
Piętro I gr. V	6-l-1	wejście z kl. schodowej/ gr. V	6
str. prawa	6-l-2	pokój 3-os.	brak
	6-l-3	pokój socjalny	6
	6-l-4	łazienka	2
	6-l-5	pokój 3-os.	brak
na wprost	6-l-6	świetlica / jadalnia	3
str. lewa	6-l-7	łazienka	brak
	6-l-8	pokój 2-os.	brak
	6-l-9	pokój 2-os.	brak
	6-l-10	pokój 2-os.	brak
	6-l-11	pokój 1-os.	brak
Parter	6-0-1	drzwi wejściowe	brak
str. lewa	6-0-2	sala nr 1	3
	6-0-3	sala nr 2	3
str. prawa	6-0-4	sala nr 4	2
	6-0-5	dyrektor szkoły/gł. księgowy	2
	6-0-6	toaleta personelu	3
na wprost	6-0-7	sala nr 3	3
Piwnica	6-p-1	drzwi zewnętrzne-segregacja	1
str. prawa	6-p-2	segregacja plastików	1
str. lewa	6-p-3	drzwi na mały korytarz	brak
str. lewa	6-p-4	składzik pusty	brak
	6-p-5	składzik – mat. dekoracyjne	brak
str. prawa	6-p-6	składzik	brak
	6-p-7	składzik ambulatorium	1
	6-p-8	składzik- przetwory	brak

Piwnica	7-p-9	drzwi wejściowe z zewnątrz	1
str. lewa	7-p-10	archiwum –szkoła nr 16	2
	7-p-11	rowery, ubrania gr. VI nr.15	1
	7-p-12	rowery, grill, gr. II nr 13	1
	7-p-13	magazyn –szkoła nr 12	1
str. prawa	7-p-14	rowery-szkoła nr20	1
	7-p-15	rowery, ubrania gr. VII nr 21	1
	7-p-16	magazyn rehabilitacji nr 22	1
na wprost	7-p-17	magazyn gospodarczy nr 23	1

7. Fizykoterapia

Kondygnacje	Nr pomieszczenia/ pokoju	Przeznaczenie i m2 (spełnia wymogi standaryzacji)	Ilość kluczy do pomieszczenia
Piętro I gr. VI	7-I-1	wejście na gr. VI z kl. schodo.	4
str. prawa	7-I-2	pokój nr 4, 2-os.	brak
	7-I-3	łazienka/toaleta	brak
	7-I-4	pokój nr 5, 2-os.	brak
	7-I-5	pomieszczenie socjalne	4
	7-I-6	świetlica/jadalnia nr 1	brak
Str. lewa	7-I-7	korytarzyk	brak
	7-I-8	pokój nr 2, 2-os.	brak
	7-I-9	pokój nr 3, 3-os.	brak
Parter prawa str.	7-0-1	psycholog	3
	7-0-2	łazienka/toaleta	1
	7-0-3	szatnia sportowa	2
	7-0-4	sala gimnastyczna	3
	7-0-5	kinezyterapia	1
	7-0-6	fizjoterapia+ pom. soc	3

8 Hydroterapia, basen

Kondygnacje	Nr pomieszczenia/ pokoju	Przeznaczenie i m 2 (spełnia wymogi standaryzacji)	Ilość kluczy do pomieszczenia
Piwnica	8-p-1	drzwi zewnętrzne	1
str. lewa	8-p-2	stolarnia - maszyny	brak
	8-p-3	warsztat stolarski	brak
na wprost	8-p-4	pomieszczenie socjalne	brak
	8-p-5	wejście na korytarz	brak
	8-p-6	magazynek	brak
str. prawa	8-p-7	drzwi na zewnątrz	2
	8-p-8	przedsiónek	brak
	8-p-9	rezerwa (drzwi, okna...)	brak
Parter	8-0-1	drzwi z sali marmurowej na kor.	2
str. prawa	8-0-2	drzwi na basen	3
	8-0-3	magazyn szkolny	2
	8-0-4	wejście na „Papierowy świat”	2
na wprost	8-0-5	drzwi lewe do piwnicy	1
	8-0-6	drzwi prawe na poddasze	1
basen	8-0-7	drzwi zewnętrzne na basen	2
	8-0-8	toaleta	brak
	8-0-9	toaleta	brak
	8-0-10	pomieszczenie nr 14	1
str. lewa	8-0-11	„Papierowy świat”	1
	8-0-12	pomieszczenia socjalne	1
	8-0-13	toaleta	1
	8-0-14	łazienka	1
Parter - garaże	8-0-15	garaż 1 -samochód Vivaro	1
	8-0-16	garaż 2 -samochód Man	1
Poddasze	8-pd-17	pomieszczenie nr 49 (krzesła)	1
	8-pd-18	pomieszczenie nr 51(puste)	1

10d Pawilon

Kondygnacje	Nr pomieszczenia/ pokoju	Przeznaczenie i m2 (spełnia wymogi standaryzacji)	Ilość kluczy do pomieszczenia
	10d-1	drzwi gł. z korytarza do szkoły	2
str. lewa	10d-2	pracownia techniczna	3
	10d-3	korytarzyk	brak
	10d-4	kuchenska szkolna	brak
	10d-5	sala doświadczenia świata	brak
	10d-6	szatnia	brak
	10d-7	drzwi na zewnątrz	1
str. prawa	10d-8	zespół nr 2	2
	10d-9	sala plastyczna	4
	10d-10	sala katechetyczna	2
	10d-11	klasa p. Mc	2
	10d-12	zespół nr 1	2
	10d-13	toaleta przy zespole nr 1	1
	10d-14	pokój nauczycielski	5
	10d-15	łazienka	brak
	10d-16	drzwi naprzecie pok. naucz.	1
	10d-17	drzwi na dwór	1
	10d-18	drzwi przejściowe na pawilon c	2

10c Pawilon

str. lewa	10c-1	Pracownia Aniołów Stróżów	1
	10c-2	komputerownia	1
	10c-3	drzwi zewnętrzne do pawilonu	1
	10c-4	Przejście z paw. c do a	1

10b Pawilon

	10b-1	drzwi zewnętrzne na kuchnię	1
druga str.	10b-2	drzwi do składu sprzętu rehabi.	1
	10b-3	drzwi do przedsionka	1

10a Pawilon

	10a-1	drzwi do magazynu rolnego	1
	10a-2	drzwi do magazynu rolnego	rygeil

11 Kuchnia z łącznikiem

Kondygnacje	Nr pomieszczenia/ pokoju	Przeznaczenie i m2 (zgodnie z wymogami standaryzacji)	Ilość kluczy do pomieszczenia
Parter	11-1	długi korytarz do szkoły	1
str. prawa	11-2	pracownia O. Pio	3
	11-3	korytarz na hol - chłodnie	1
	11-4	korytarz -stołówka	1
str. prawa	11-5	hol i zamrażarka /chłodnia	1+2+2
	11-6	magazyn spożywczy	1
str. lewa	11-7	kuchnia nr 9	1
	11-8	obróbka wstępna	brak
na prawo	11-9	toaleta	brak
	11-10	prysznic	brak
	11-11	szatnia i pom. socjalne	3
na wprost	11-12	magazynek naczyń 1	brak
	11-13	magazynek naczyń 2	brak
	11-14	wejście do kuchni z przedsio.	brak
	11-15	wejście z magazynku nr 1	1
	11-16	wejście z magazynku nr 2	brak
kuchnia str. lewa	11-17	obróbka wstępna	brak
	11-18	zmywalnik	brak
	11-19	magazyn	1
	11-20	wejście na stołówkę 1	1
	11-21	lodówki	brak
	11-22	zmywalnik	brak
	11-23	Drwi ze zmywalnika na stołówkę	1
	11-24	Drzwi wyjściowe na zewnątrz	1

12. Nowy świat

Kondygnacje	Nr pokój - pomieszczenia/pokoju	Przeznaczenie i m2 (spełnia wymagania standaryzacji)	Ilość kluczy do pomieszczenia
Piętro II - gr. IIA	12-II-1	drzwi wejściowe na gr. IIA	1
	12-II-2 str. lewa	jadalnia/świetlica	1
	12-II-3 „	pokój nr 3, 3- os.	brak
	12-II-4 „	pokój nr 4,3- os.	brak
	12-II-5 str. prawa	łazienka	brak
	12-II-6	Pokój nr 12,1- os.	1
	12-II-7	pokój nr 13, 2- os.	brak
	12-II-8	pokój nr 14, 2 -os.	brak
	12-II-9	pokój socjalny	1
Piętro II – gr. IIB	12-II-10	drzwi pomiędzy gr. II A i B	1
	12-II-11 str. lewa	pokój nr 5, 3- os.	brak
	12-II-12	jadalnia/świetlica nr 6	1
	12-II-13	łazienka nr 7	2
	12-II-14	winda	1
	12-II-15	drzwi wyjściowe- schody awaryjne	1
	12-II-16 str. prawa	pokój nr 8, 3-os. + łazienką	2
	12-II-17	łazienka	1
	12-II-18	pokój socjalny nr 9	1
	12-II-19	Pokój nr 10, 2-os.	brak
12-II-20	pokój nr 11, 3 -os.	brak	
Piętro I- gr. III A	12-I-1	drzwi wejściowe na gr. IIIA	1
	12-I-2 str. prawa	pokój socjalny nr 12	1
	12-I-3	pokój nr 11, 2-os	1
	12-I-4	pokój nr 10, 2-os	brak
	12-I-5	łazienka/toaleta	1
	12-I-6 str. lewa	pokój nr 4, 3-os	brak
	12-I-7	pokój nr 3, 3-os	1
	12-I-8	świetlica	brak
	12-I-9	jadalnia	1
Piętro I- gr. IIIB	12-I-10	drzwi pomiędzy gr. III A i B	1
	12-I-11 str. prawa	pokój nr 9, 1-os	1
	12-I-12	pokój nr 8, 3-os	brak
	12-I-13	pokój nr 7, 2-os	2
	12-I-14	pokój nr 6 - socjalny	1
	12-I-35	łazienka	2
	12-I-36	pokój 3-os. + łazienka	2
	12-I-37	drzwi- wyjście ewakuacyjne	1
	12-I-38 str. lewa	winda	1
	12-I-39	łazienka	brak
	12-I-40	jadalnia/świetlica	3
12-I-41	pokój nr 5, 3-os	brak	

Parter gr. IV	12-0-1 str. prawa	magazyn gr. IV	1
	12-0-2	pokój gościnny	1
	12-0-3	łazienka	1
	12-0-4	pokój wyciszeń i toaleta	1+1
Parter str. lewa	12-0-5 str. lewa	fizjoterapia	1
	12-0-6	ambulatorium + pokój socjalny	5
	12-0-7	drzwi przejściowe na gr. IV	brak
Parter cd. gr. IV	12-0-8 str. lewa	pokój nr 1, 1- os + łazienka	1
	12-0-9	pokój nr 2, 2- os + łazienka	brak
	12-0-10	pokój nr 3, 2- os + łazienka	1
	12-0-11	jadalnia/świetlica	2
	12-0-12	drzwi przejściowe	brak
	12-0-13	winda	
	12-0-14	drzwi zewnętrzne	1
	12-0-15	maszynownia	1
	12-0-16 str. prawa	pokój nr 5, 2- os + łazienka	3
	12-0-17	pokój nr 6, 2- os + łazienka	brak
	12-0-18	pokój nr 7 - socjalny	1
	12-0-19	pokój nr 8, 2- os + łazienka	1
	12-0-20	pokój nr 9, 2- os + łazienka	brak
	12-0-22	pokój nr 10, 1- os + łazienka	1
	12-0-23	maszynownia	1
	12-0-24	drzwi zewnętrzne	1
	12-0-25	składzik gr. IV	1


13. Internat

Kondygnacje	Nr pomieszczenia/ pokoju	Przeznaczenie i m2 /spełnia wymagania standaryzacji	Ilość kluczy do pomieszczenia
Piętro I gr. I	13-I-1	pokój nr 1, os. -2	2
	13-I-2	pokój nr 2, os. -2	2
	13-I-3	pokój nr 3, os. -2	2
	13-I-4	pokój nr 4, os. -2	2
	13-I-5	pokój nr 5, os. -2	2
	13-I-6	pokój nr 6, os. -2	3
	13-I-7	świetlica	1
	13-I-8	jadalnia	3
	13-I-9	łazienka- 2 pomieszczenia	2
	13-I-10	pokój socjalny	2
	13-I-11	szatnia	3
	13-I-12	drzwi wejściowe	3
Parter	13-0-1	drzwi wejściowe do budynku	1
	13-0-2	drzwi przy gablocie z pucharami	brak
	13-0-3	łazienka przy prac. O. Pio	1+7
	13-0-4	toaleta personelu	2
	13-0-5	drzwi p/pożarowe na pochylnię	brak
	13-0-6	Drzwi wyjściowe na „gruszę”	1
	13-0-7	pracownia O. Pio	1+7
	13-0-8	pracownia O. Pio - kuchenka	1
	13-0-9	pracownia O. Pio - piekarnia	1
	13-0-10	pracownia O. Pio – drzwi wąskie	3
	13-0-11	piekarnia- drzwi wejściowe (zew.)	1
	13-0-12	piekarnia – składzik	brak
Piwnica	13-p-1	drzwi wejściowe	1
	13-p-2	składzik gr. I	klódka 1 klucz
	13-p-3	magazyn gł. spożywczy	1
	13-p-4	magazyn mały	brak
	13-p-5	magazyn spoż. przejściowy	brak
	13-p-6	drzwi magazynu spoż./korytarz	brak
	13-p-7	drzwi - korytarz	brak
	13-p-8	magazyn chemiczny 1 i 2	1
	13-p-9	chłodziarka	brak
	13-p-10	pomieszczenia gospodarcze	brak
	13-p-11	drzwi- wejście od str. kuchni	klódka
	13-p-12	Magazyn gosp.- elektryczny	1
	13-p-13	zamrażarki	brak
	13-p-14	magazyn chemiczny	1
	13-p-15	magazyn ziemniaki	brak
	13-p-16	magazyn chemiczny	brak
	13-p-17	magazyn chemiczny	brak

Szkic sytuacyjny

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W Kadłubie



LEGENDA:

1. Kotłownia i Dom św. Józefa
2. Budynek gospodarzy pralni
3. Budynek gospodarzy chlewni
5. Budynek biurowo-administracyjny
6. Budynek szkoły
7. Sala gimnastyczna - Fizykoterapia
8. Pawilon Hydroterapii - Basen - Maszynownia
10. Pawilony - Baraki 10 A - 10 D
11. Budynek kuchni z łącznikiem
12. Budynek mieszkalno-ambulatoryjny / "Nowy Świat"
13. Internat

--- PODZIAK OBIEKTU NA
STOPY POZADKOJE

Siostra Teresa Patrzek
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Kadłubie

W nawiązaniu do pisma o sygnaturze L.dz.584/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. dot. pomieszczeń i ilości kluczy w Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

- 1) Budynek administracyjno-biurowy – Piwnica – *0/ magazynu gospodarczego* – co oznacza skrót 0/?
- 2) Budynek administracyjno-biurowy – Piwnica – *obok Arki Noego* – jakie jest przeznaczenie danego pomieszczenia? Co oznacza ilość kluczy: 1-
- 3) Budynek administracyjno-biurowy – Piwnica – *kolejka* – co to jest za pomieszczenie i do czego jest przeznaczone?
- 4) Budynek administracyjno-biurowy – Piwnica – *Arka Noego* – co oznacza ilość kluczy 2+1+1? (proszę o wyjaśnienia w odniesieniu do wszystkich pozycji, w których jest tożsamy układ/zapis dot. kluczy m.in. sala kominkowa I i II – do każdej z sal są po 2 klucze?
- 5) Budynek administracyjno-biurowy – Piwnica – *dyrektor wewnętrzny* – jakie jest przeznaczenie danego pomieszczenia?
- 6) Budynek administracyjno-biurowy – Piętro I – *pokój 6, pokój 4, pokój 2, pokój 1, pokój 3, pokój 5 i pokój 7* – jakie jest przeznaczenie danych pokoi? Ile osób w nich mieszka?
- 7) Budynek pralnia, szwalnia – Piętro I – *magazyn od tuneli* – czym są dane tunele, jakie jest ich przeznaczenie,
- 8) Chlewnia – Magazyn paliwa – jakie paliwo jest magazynowane?
- 9) Nowy Świat – pokój numer: 12-II-3, 12-II-4, 12-II-7, 12-II-8, 12-II-11 str. lewa, 12-II-19, 12-II-20, 12-I-24, 12-I-26 str. lewa, 12-I-28, 12-I-32, 12-I-41, 12-p-50, 12-p-58, 12-p-61: czy dane pokoje mieszkalne nie mają żadnych kluczy? Jeżeli nie to dlaczego? Czy pokoje mieszkańców, np. gdy są urlopowani nie są zamykane?
- 10) Nowy świat – Piętro II-gr. IIB – *pokój nr 8, 3-os. + łazienka*: co oznacza +2
- 11) Nowy świat – Parter gr. IV – *pokój wyciszeń + VC* – co oznacza skrót VC?

WYSTAWNO
dnia 2024-06-24 POLECONY
podpis

- 12) Internat – Piwnice – *pomieszczenia nr 13-0-26, 13-0-27, 13-0-28, 13-0, 13-0, 13-0* w ogóle nie mają kluczy i nie są zamykane?
- 13) Internat – Parter – *łazienka przy prac. O. Pio oraz pracownia O. Pio* co oznacza ilość kluczy 1 + 7?
- 14) Szkoła życia – str. lewa – *pomieszczenia nr 6-I-8, 6-I-9, 6-I-10, 6-I-11-* jakie jest przeznaczenie danych pokoi? Czy są pokojami mieszkalnymi?
- 15) Św. Józef – Parter – *pomieszczenia nr 5-p-13, 5-p-14, 5-p-15* co oznacza symbol Σ przy danych o ilości kluczy.

Z poważaniem

SEKRETARZ
POWIATU STRZELECKIEGO
Ewelina Jelito

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.